



HIV-screening under graviditet

Alla gravida erbjuds "gravscreen":

serologiprov för påvisande av **HIV- HEPATIT B - SYFILIS**.

Dokumentation:

- görs i Obstetrix på MHV 2 vid provtagning samt när provsvar anlant.
- om kvinnan avstår "gravscreen" noteras detta i fritext på MHV 3 samt i noteringsrutan i Obstetrixjournalen.
- om positivt provsvar noteras detta i fritext på MHV 3, dessutom aktiveras smittaknapp både i Obstetrix och COSMIC (notera blodsmitta samt dokumentationsdatum).

Vid provsvar "oklart fall": tas nytt prov och ytterligare analyser görs i Umeå.

Vid positivt provsvar:

tar Bas-MHV direkt kontakt med infektionskliniken för att ordna en snar besökstid för den gravida, kvinnan kallas sedan **till bas-MHV för att få besked om provsvaret av sin barnmorska/MHV-läkare**. När patienten är informerad, skickas **remiss till Spec- MVC** för kännedom och vidare handläggning.

Kvinnor med känd och nyupptäckt HIV-infektion handläggs:

under graviditeten av läkare på infektionskliniken i samverkan med läkare på Spec-MVC samt läkare på barnkliniken.
Individuell vårdplanering görs.

Kvinnorna erbjuds barnmorskebesök enligt basprogram+ föräldragrupp inom Bas-MHV.

Kvinnorna **förlöses** med vaginal förlossning alternativt elektivt kejsarsnitt.

Kvinnorna rekommenderas att **avstå amning**.

Pia Collberg
MHV-öl, Z-län

Eva Spetz
MLA Kvinnosjukvården, Östersunds sjukhus