



Aktuellt om screening och utbrott för multiresistenta bakterier i Norden (MRB)

Uppdaterad: 2024-08-05

Screening för multiresistenta bakterier

Om det framkommer att det finns aktuell spridning av MRB hos avsändande enhet så ska alltid screening-provtagning ske för dessa MRB. Dessutom ska schemat nedan följas.

Screening på patienter från svensk och nordisk sjukvård

MRSA screening på alla patienter från: Samtliga större neonatalavdelningar (till exempel vid universitetssjukhus).

VRE screening på alla patienter från: Danderyds sjukhus, njurmedicin samt sjukhus i Köpenhamnsområdet, Danmark

ESBL screening på alla patienter från: Inget känt utbrott.

Observera! Det är angeläget att frikostigt ta odlingsprov från sår hos alla patienter som läggs in på sjukhus, även om antibiotika inte sätts in. Då ökar chansen till tidig upptäckt av MRB.

Screening på patienter och personal som varit inom sjukvård utanför Norden

Screening för MRB ska alltid ske efter vård eller tjänstgöring på utländskt sjukhus enligt dokumentet Multiresistenta bakterier – MRB Screening, provtagning och handläggning (14881–8)

Screeningen ska ske om kortare tid än 6 månader gått sedan vården eller tjänstgöringen.